

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2025-07-08

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Starosta Zawierciański

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla ZAW7007B z dnia 2021-07-19

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla ZAW7007B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

42-421 Góra Włodowska, dz. nr 1776, gm. Włodowice, pow. zawierciański

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GLNTU	53	PEM	2399 W	85°	0-10°	900 MHz
2	11_GLNTU	53	PEM	5902 W	85°	0-10°	1800 MHz

3	11_GLNTU	53	PEM	6281 W	85°	0-10°	2100 MHz
4	12_V	53	PEM	2642 W	85°	0-10°	800 MHz
5	21_GLNTU	53	PEM	2399 W	245°	0-10°	900 MHz
6	21_GLNTU	53	PEM	5902 W	245°	0-10°	1800 MHz
7	21_GLNTU	53	PEM	6281 W	245°	0-10°	2100 MHz
8	22_V	53	PEM	3957 W	245°	0-10°	800 MHz
9	31_GLNTU	53	PEM	2399 W	345°	0-10°	900 MHz
10	31_GLNTU	53	PEM	5902 W	345°	0-10°	1800 MHz
11	31_GLNTU	53	PEM	6281 W	345°	0-10°	2100 MHz
12	32_V	53	PEM	5272 W	345°	0-10°	800 MHz
13	RL1	51	PEM	3548 W	256°		32 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DGKLNTU	53	PEM	2399 W	85°	0-10°	900 MHz
2	11_DGKLNTU	53	PEM	5902 W	85°	0-10°	1800 MHz
3	11_DGKLNTU	53	PEM	6281 W	85°	0-10°	2100 MHz
4	12_V	53	PEM	5272 W	85°	0-10°	800 MHz
5	21_DGKLNTU	53	PEM	2399 W	245°	0-10°	900 MHz
6	21_DGKLNTU	53	PEM	5902 W	245°	0-10°	1800 MHz
7	21_DGKLNTU	53	PEM	6281 W	245°	0-10°	2100 MHz
8	22_V	53	PEM	5272 W	245°	0-10°	800 MHz
9	31_DGKLNTU	53	PEM	2399 W	345°	0-10°	900 MHz
10	31_DGKLNTU	53	PEM	5902 W	345°	0-10°	1800 MHz
11	31_DGKLNTU	53	PEM	6281 W	345°	0-10°	2100 MHz
12	32_V	53	PEM	5272 W	345°	0-10°	800 MHz
13	RL1	51	PEM	5129 W	40°		80 GHz
14	RL2	51	PEM	3548 W	256°		32 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 296/2025/OS/12 z dnia 2025-06-27, Nr akredytacji PCA – AB 1571.



Koordinator OŚ
Annamaria Stawowy
kom. -