

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2026-06-30

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Starosta Zawierciański

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla ZAW2007E z dnia 2020-01-07

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla ZAW2007E.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

42-436 Pilica, Mickiewicza 6, gm. Pilica, pow. zawierciański

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	13_DGHLNTUV	33,7	PEM	1143 W	25°	0-9°	800 MHz
2	13_DGHLNTUV	33,7	PEM	1265 W	25°	0-9°	900 MHz

3	13_DGHLNTUV	33,7	PEM	4385 W	25°	2-9°	1800 MHz
4	13_DGHLNTUV	33,7	PEM	3027 W	25°	2-9°	2100 MHz
5	23_DGHLNTUV	33,7	PEM	1143 W	150°	0-8°	800 MHz
6	23_DGHLNTUV	33,7	PEM	1265 W	150°	0-8°	900 MHz
7	23_DGHLNTUV	33,7	PEM	4385 W	150°	2-8°	1800 MHz
8	23_DGHLNTUV	33,7	PEM	3027 W	150°	2-8°	2100 MHz
9	33_	33,7	PEM	1143 W	240°	0-9°	800 MHz
10	33_	33,7	PEM	1265 W	240°	0-9°	900 MHz
11	33_	33,7	PEM	4385 W	240°	2-9°	1800 MHz
12	33_	33,7	PEM	3027 W	240°	2-9°	2100 MHz
13	RL1	29,3	PEM	8913 W	1°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DGKLNTV	33,7	PEM	1143 W	25°	0-10°	800 MHz
2	11_DGKLNTV	33,7	PEM	634 W	25°	0-10°	900 MHz
3	11_DGKLNTV	33,7	PEM	3648 W	25°	2-12°	1800 MHz
4	11_DGKLNTV	33,7	PEM	3027 W	25°	2-12°	2100 MHz
5	21_DGKLNTV	33,7	PEM	1143 W	150°	0-10°	800 MHz
6	21_DGKLNTV	33,7	PEM	634 W	150°	0-10°	900 MHz
7	21_DGKLNTV	33,7	PEM	3648 W	150°	2-12°	1800 MHz
8	21_DGKLNTV	33,7	PEM	3027 W	150°	2-12°	2100 MHz
9	31_DGKLNTV	33,7	PEM	1143 W	240°	0-10°	800 MHz
10	31_DGKLNTV	33,7	PEM	634 W	240°	0-10°	900 MHz
11	31_DGKLNTV	33,7	PEM	3648 W	240°	2-12°	1800 MHz
12	31_DGKLNTV	33,7	PEM	3027 W	240°	2-12°	2100 MHz
13	RL1	29,3	PEM	6457 W	193°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 12/OS/0251/26 z dnia 2026-06-16, Nr akredytacji PCA – AB 1810.

Koordynator OŚ

